

La Date en JavaScript

Afficher la date en ALLEMAND, ARABE, CHINOIS, GREC, JAPONAIS et RUSSE dans une page Web

Afficher la date en ALLEMAND dans une page Web

```
<!-- Affichage de la date complète en ALLEMAND dans une page Web -->
<!-- Insérer ce code JavaScript entre les balises <head> et </head> du code HTML de la page Web -->
<script language="JavaScript">
    Today = new Date();
    JourSemaine= Today.getDay();
    JourMois = Today.getDate() - 1;
    Mois = Today.getMonth();
    Annee = Today.getFullYear() - 2001;

    TabAnneeDE = new
    Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","2
4","25","26","27","28","29","30","31");
    TabMoisDE = new
    Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","D
ezember");
    TabJourMoisDE = new
    Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","2
7","28","29","30","31");
    TabJourSemaineDE = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
    MessageDateDE = "Heute ist " + TabJourSemaineDE[JourSemaine] + ", " + TabJourMoisDE[JourMois] + ". " + TabMoisDE[Mois] + " 20" +
    TabAnneeDE[Annee];
</script>

<!-- Insérer ce code à l'endroit où la date doit s'afficher en ALLEMAND dans le code HTML de la page Web -->
<span style="font-family: Arial; font-size: 20pt">
<script> document.write("<div align=center>" + MessageDateDE.fontcolor("Red") + "</div>"); </script>
</span>
```

Afficher la date en ARABE dans une page Web

```
<!-- Affichage de la date complète en ARABE dans une page Web -->
<!-- Insérer ce code JavaScript entre les balises <head> et <\head> du code HTML de la page Web -->
<script language="JavaScript">
    Today = new Date();
    JourSemaine= Today.getDay();
    JourMois = Today.getDate() - 1;
    Mois = Today.getMonth();
    Annee = Today.getFullYear() - 2001;

    TabAnneeAR = new
    Array("١", "٢", "٣", "٤", "٥", "٦", "٧", "٨", "٩", "١٠", "١١", "١٢", "١٣", "١٤", "١٥", "١٦", "١٧", "١٨", "١٩", "٢٠", "٢١", "٢٢", "٢٣", "٢٤",
        "٢٥", "٢٦", "٢٧", "٢٨", "٢٩", "٣٠", "٣١");

    TabMoisAR = new Array("", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "");

    TabJourMoisAR = new
    Array("١", "٢", "٣", "٤", "٥", "٦", "٧", "٨", "٩", "١٠", "١١", "١٢", "١٣", "١٤", "١٥", "١٦", "١٧", "١٨", "١٩", "٢٠", "٢١", "٢٢", "٢٣", "٢٤", "٢٥", "٢٦", "٢٧",
        "٢٨", "٢٩", "٣٠", "٣١");

    TabJourSemaineAR = new Array("", "", "", "", "", "", "", "");

    MessageDateAR = " " + TabJourSemaineAR[JourSemaine] + " " + TabJourMoisAR[JourMois] + " " + TabMoisAR[Mois] + " " + " +
        TabAnneeAR[Annee];
</script>

<!-- Insérer ce code à l'endroit où la date doit s'afficher en ARABE dans le code HTML de la page Web -->
<span style="font-family: Simplified Arabic; font-size: 30pt">
<script> document.write("<div align=center>" + MessageDateAR.fontcolor("Green") + "</div>"); </script>
</span>
```

Afficher la date en CHINOIS dans une page Web

```
<!-- Affichage de la date complète en CHINOIS dans une page Web -->
<!-- Insérer ce code JavaScript entre les balises <head> et <\head> du code HTML de la page Web -->
<script language="JavaScript">
    Today = new Date();
    JourSemaine= Today.getDay();
    JourMois = Today.getDate() - 1;
    Mois = Today.getMonth();
    Annee = Today.getFullYear() - 2001;

    TabAnneeCH = new Array("〇一","〇二","〇三","〇四","〇五","〇六","〇七","〇八","〇九","〇十","〇十一","〇十二","〇十三","〇十四","〇十五","〇十六","〇十七","〇十八","〇十九","〇二十","〇二十一","〇二十二","〇二十三","〇二十四","〇二十五","〇二十六","〇二十七","〇二十八","〇二十九","〇三十","〇三十一");
    TabMoisCH = new Array("一","二","三","四","五","六","七","八","九","十","十一","十二");
    TabJourMoisCH = new Array("一","二","三","四","五","六","七","八","九","十","十一","十二","十三","十四","十五","十六","十七","十八","十九","二十","二十一","二十二","二十三","二十四","二十五","二十六","二十七","二十八","二十九","三十","三十一");
    TabJourSemaineCH = new Array("星期日","星期一","星期二","星期三","星期四","星期五","星期六");
    MessageDateCH = "今天是 二〇" + TabAnneeCH[Annee] + "年" + TabMoisCH[Mois] + "月" + TabJourMoisCH[JourMois] + "日" + TabJourSemaineCH[JourSemaine];
</script>

<!-- Insérer ce code à l'endroit où la date doit s'afficher en CHINOIS dans le code HTML de la page Web -->
<span style="font-family: SimSun; font-size: 20pt; font-weight: 700">
<script> document.write("<div align=center>" + MessageDateCH.fontcolor("Red") + "</div>"); </script>
</span>
```

Afficher la date en GREC dans une page Web

```
<!-- Affichage de la date complète en GREC dans une page Web -->
<!-- Insérer ce code JavaScript entre les balises <head> et <\head> du code HTML de la page Web -->
<script language="JavaScript">
    Today = new Date();
    JourSemaine= Today.getDay();
    JourMois = Today.getDate() - 1;
    Mois = Today.getMonth();
    Annee = Today.getFullYear() - 2001;

    TabAnneeEL = new
    Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","2
4","25","26","27","28","29","30","31");
    TabMoisEL = new
    Array("Ιανουαρίου","Φεβρουαρίου","Μαρτίου","Απριλίου","Μαΐου","Ιουνίου","Ιουλίου","Αυγούστου","Σε
πτεμβρίου","Οκτωβρίου","Νοεμβρίου","Δεκεμβρίου");
    TabJourMoisEL = new
    Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","2
7","28","29","30","31");

    TabJourSemaineEL = new Array("Κυριακή","Δευτέρα","Τρίτη","Τετάρτη","Πέμπτη","Παρασκευή","Σάββατο");
    MessageDateEL = "Σήμερα είναι " + TabJourSemaineEL[JourSemaine] + ", " + TabJourMoisEL[JourMois] + " " + TabMoisEL[Mois] + " 20" +
    TabAnneeEL[Annee];
</script>

<!-- Insérer ce code à l'endroit où la date doit s'afficher en GREC dans le code HTML de la page Web -->
<span style="font-family: Arial; font-size: 20pt">
<script> document.write("<div align=center>" + MessageDateEL.fontcolor("Blue") + "</div>"); </script>
</span>
```

Afficher la date en JAPONAIS dans une page Web

```
<!-- Affichage de la date complète en JAPONAIS dans une page Web -->
<!-- Insérer ce code JavaScript entre les balises <head> et <\head> du code HTML de la page Web -->
<script language="JavaScript">
    Today = new Date();
    JourSemaine= Today.getDay();
    JourMois = Today.getDate() - 1;
    Mois = Today.getMonth();
    Annee = Today.getFullYear() - 2001;

    TabAnneeJP = new Array("〇一","〇二","〇三","〇四","〇五","〇六","〇七","〇八","〇九","〇十","〇十一","〇十二","〇十三","〇十四",
        "〇十五","〇十六","〇十七","〇十八","〇十九","〇二十","〇二十一","〇二十二","〇二十三","〇二十四","〇二十五","〇二十六","〇二十七",
        "〇二十八","〇二十九","〇三十","〇三十一");
    TabMoisJP = new Array("一","二","三","四","五","六","七","八","九","十","十一","十二");
    TabJourMoisJP = new Array("一","二","三","四","五","六","七","八","九","十","十一","十二","十三","十四","十五","十六",
        "十七","十八","十九","二十","二十一","二十二","二十三","二十四","二十五","二十六","二十七","二十八","二十九",
        "三十","三十一");
    TabJourSemaineJP = new Array("日曜日","月曜日","火曜日","水曜日","木曜日","金曜日","土曜日");

    MessageDateJP = " 二〇" + TabAnneeJP[Annee] + "年" + TabMoisJP[Mois] + "月" + TabJourMoisJP[JourMois] + "日" +
    TabJourSemaineJP[JourSemaine] + " ";

    Kyou = "今日"; Wa = "は"; Desu = "です";
</script>

<!-- Insérer ce code à l'endroit où la date doit s'afficher en JAPONAIS dans le code HTML de la page Web -->
<span style="font-family: MS Mincho; font-size: 20pt; font-weight: 700">
<script> document.write("<div align=center>" + Kyou.fontcolor("Red") + Wa.fontcolor("Green") + MessageDateJP.fontcolor("Red") + Desu.fontcolor("Green") + "</div>");
</script>
</span>
```

Afficher la date en RUSSE dans une page Web

```
<!-- Affichage de la date complète en RUSSE dans une page Web -->
<!-- Insérer ce code JavaScript entre les balises <head> et <\head> du code HTML de la page Web -->
<script language="JavaScript">
    Today = new Date();
    JourSemaine= Today.getDay();
    JourMois = Today.getDate() - 1;
    Mois = Today.getMonth();
    Annee = Today.getFullYear() - 2001;

    TabAnneeRU = new
    Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","2
4","25","26","27","28","29","30","31");
    TabMoisRU = new
    Array("января","февраля","марта","апреля","мая","июня","июля","августа","сентября","октября","но
ября","декабря");
    TabJourMoisRU = new
    Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","2
7","28","29","30","31");
    TabJourSemaineRU = new
    Array("воскресенье","понедельник","вторник","среда","четверг","пятница","суббота");

    MessageDateRU = "Сегодня: " + TabJourSemaineRU[JourSemaine] + ", " + TabJourMoisRU[JourMois] + " " + TabMoisRU[Mois] + " 20" +
    TabAnneeRU[Annee] + " года";
</script>
```

<!-- Insérer ce code à l'endroit où la date doit s'afficher en RUSSE dans le code HTML de la page Web -->

```
<span style="font-family: Arial; font-size: 20pt">
<script> document.write("<div align=center>" + MessageDateRU.fontcolor("Blue") + "</div>"); </script>
</span>
```

Date		
Français	Chinois (Police SimSun)	Japonais (Police MS MinCho)
Mercredi 12 Mars 2008	二〇〇八年三月十二日星期三	二〇〇八年三月十二日水曜日
Aujourd'hui		
Français	Chinois	Japonais
Aujourd'hui	今天	今日は
Année		
Français	Chinois	Japonais
Année	年	年
Mois de l'année		
Français	Chinois	Japonais
Janvier	一月	一月
Février	二月	二月
Mars	三月	三月
Avril	四月	四月
Mai	五月	五月
Juin	六月	六月
Juillet	七月	七月
Août	八月	八月
Septembre	九月	九月
Octobre	十月	十月
Novembre	十一月	十一月
Décembre	十二月	十二月

Jours du mois		
Français	Chinois	Japonais
0	○	○
1	一	一
2	二	二
3	三	三
4	四	四
5	五	五
6	六	六
7	七	七
8	八	八
9	九	九
10	十	十
11	十一	十一
12	十二	十二
13	十三	十三
14	十四	十四
15	十五	十五
16	十六	十六
17	十七	十七
18	十八	十八

19	十九	十九
20	二十一	二十一
21	二十	二十
22	二十二	二十二
23	二十三	二十三
24	二十四	二十四
25	二十五	二十五
26	二十六	二十六
27	二十七	二十七
28	二十八	二十八
29	二十九	二十九
30	三十	三十
31	三十一	三十一

Jours de la semaine		
Français	Chinois	Japonais
Dimanche	星期日	日曜日
Lundi	星期一	月曜日
Mardi	星期二	火曜日
Mercredi	星期三	水曜日
Jeudi	星期四	木曜日
Vendredi	星期五	金曜日
Samedi	星期六	土曜日